

	CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ	MEMORIA DE CALIDADES	OFICINA TÉCNICA DEP. INFRAESTRUCTURAS
	EDIFICIO MELKART – MODULO B-08		

SUPERFICIE A CONTRATAR:: 46,00 m²

DATOS CONSTRUCTIVOS :

Altura: 3,30 m

Fachadas:

Principal:

Cerramiento realizado con lona textil gruesa, serigrafiada y enrollable en su parte superior por medios manuales.

Zona de Cocina:

Paramentos verticales y divisiones internas realizados en pladur y recubiertos con azulejos color blanco, encuentros de paramentos realizados con perfil sanitario del mismo material y color.

Fachada posterior:

Formada por muro de cortina al exterior en aluminio extrucionado prelacado con vidrio CLIMALIT de 6+6+6 formado por una luna tipo COOL-LITE de 6 m/m, cámara de aire deshidratado de 6 m/m y luna PLANILUX incolora de 6 m/m.

Medianera con resto de módulos:

Realizada en fábrica de ladrillo, enfoscada y acabado liso con pintura plástica y serigrafías varias.

Solería:

Solería de gres rustico 20x20 instalada a modo de damero alternándose con colores cazuela y albero.

Techo:

Construido con placas de escayola lisa en color blanco.

Puertas de acceso:

1 puertas trasera, metálica de una hoja.

	CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ	MEMORIA DE CALIDADES	OFICINA TÉCNICA DEP. INFRAESTRUCTURAS
			ENERO 2019
EDIFICIO MELKART – MODULO B-08			

INSTALACIONES

Electricidad:

Consta de:

- 1 cuadro general de corriente empotrado que incluye I.C.P.
- 3 luminarias de superficie en zona de cocina con 2 tubos TLD 83/36w.
- 4 downlight con lámparas de bajo consumo, empotrados en falso techo.
- 12 downlight pequeños para iluminación de la zona de barra.
- 4 downlight grandes con tecnología led.
- Mecanismos tipo conmutadores, interruptores y bases de enchufe distribuidos en todo el módulo.

Hilo musical:

Consta de:

- 1 interruptor general de volumen I/O.
- 1 altavoz de 3 w de salida, empotrado en techo modular.

Otros:

Consta de:

- Voz-datos.- cajas de conexiones tipo RJ-45 interconectadas en el módulo y con el resto del recinto.
- Preinstalación TV-FM 1 conexiones.
- Detectores de incendio 1 equipos en techo registrable conectados a central de detección.

